


HK.071.10.19 .2016

Sokółka, 2016-10-03



**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

(za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 16 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z sieci wodociągu w Zwierzyńcu Wielkim, gmina Dąbrowa Białostocka:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia	
					nazwa parametru	wartość
1.	LPW.9051.935.2016.4962.1198 z dnia 27.07.2016 r.	21.07.2016 r.	Zwierzyniec Mały - mieszkanie prywatne	MK*	brak	-
2.	LM.9051.1363.2016.4943.1625 z dnia 26.07.2016r.	21.07.2016 r.	Zwierzyniec Mały - mieszkanie prywatne	MK*	brak	-
3.	LPW.9051.935.2016.4963.1199 z dnia 27.07.2016 r.	21.07.2016 r.	Trzyrzeczki – mieszkanie prywatne	MK*	brak	-
4.	LM.9051.1363.2016.4944.1626 z dnia 26.07.2016r.	21.07.2016 r.	Trzyrzeczki – mieszkanie prywatne	MK*	brak	-

*MK(monitoring kontrolny) – mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy , - bakterie grupy coli, E.coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce monitorował jakość wody do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego w stałych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2016. W ocenianym okresie tj. od 01.07.2016 do 30.09.2016 r. stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizykochemiczny wody, w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) .

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 1725 mieszkańców, produkując około 135,3 m³wody/d.

Ocenę niniejszą przekazuję się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCIE
Anton Czaplejewicz

Otrzymują :

1. Wodociągi Podlaskie sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok,
2. Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
- 3.a/a

HK.071.10.20.2016

Sokółka, 2016-10-03



**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

(za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.)

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 16 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z sieci wodociągu w Nierośnie, gmina Dąbrowa Białostocka:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia	
					nazwa parametru	wartość
1.	LPW.9051.934.2016.4961.1197 z dnia 22.07.2016 r.	21.07.2016 r.	Łozowo - mieszkanie prywatne	MK*	brak	-
2.	LM.9051.1364.2016.4946.1624 z dnia 26.07.2016	21.07.2016 r.	Łozowo - mieszkanie prywatne	MK*	brak	-

MK(monitoring kontrolny) – mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, bakterie grupy coli, E. coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce monitorował jakość wody do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego w stałych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2016.

Zakres wykonanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 980 mieszkańców, produkując około 93,1 m³wody/d.

Ocenę niniejszą przekazuję się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE

Antoni Czuplejewicz

Otrzymują :

1. Wodociągi Podlaskie sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok,
2. Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
- 3.a/a

HK.071.10.21.2016

Sokółka, 2016-10-03



**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

(za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.)

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 16 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu (Wodociągi Podlaskie) w Jałówce, gmina Dąbrowa Białostocka:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia	
					nazwa parametru	wartość
1.	928/09/2016/F/1 z dnia 28.09.2016	19.09.2016 r.	Jałówka - hydrofornia	MP**	brak	-
2.	928/09/2016/M/1z dnia 22.09.2016	19.09.2016 r.	Jałówka - hydrofornia	MP**	brak	-
3.	927/09/2016/F/1 z dnia 28.09.2016	19.09.2016 r.	Suchodolina – szkoła podstawowa	MK*	brak	-
4.	927/09/2016/M/1 z dnia 21.09.2016	19.09.2016 r.	Suchodolina – szkoła podstawowa	MK*	brak	-

*MK(monitoring kontrolny) – mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy , - bakterie grupy coli, E.coli

** MP (monitoring przeglądowy) - barwa, mętność, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan , smak, zapach, aluminium, antymon, benzen, benzo(a)piren, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, pestycydy, Σpestycydów, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, Σwwa, sól, bor, rtęć, chlorki, siarczany, fluorki, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, utlenialność lub ogólny węgiel organiczny oraz: Σchloranów i chlorynów - dla wody

dezynfekowanej dwutlenkiem chloru, bromiany, chloroform, bromodichlorometan, ΣTHM - dla wody dezynfekowanej chlorem.

- bakterie gr. coli, E. coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), og. liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72h;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce monitorował jakość wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej w stałych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2016. W ocenianym okresie tj. od 01.07.2016 do 30.09.2016 r. stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizykochemiczny wody, w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) .

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 1725 mieszkańców, produkując około 135,3 m³wody/d.

Ocenę niniejszą przekazuję się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE
Antoni Czaplewicz

Otrzymują :

1. Wodociąg Podlaskie sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok,
2. Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
- 3.a/a

HK.071.10.22.2016

Sokółka, 2016-10-03

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

(za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.)



Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 16 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej - wodociągu w Dąbrowie Białostockiej,

Lp	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia		Ocena jakości wody na dzień 30.09.2016
					nazwa parametru	wartość	
1.	LPW.9051.1125.2016.5877.1425 z dnia 15.09.2016	06.09.2016 r.	Dąbrowa Białostocka – hydrofornia	MK*	brak	-	przydatna do spożycia
2.	LM.9051.1662.2016.5019.1943 z dnia 08.09.2016	06.09.2016 r.	Dąbrowa Białostocka – hydrofornia	MK*	brak	-	przydatna do spożycia
3.	LPW.9051.1125.2016.5879.1427 z dnia 15.09.2016	06.09.2016 r.	Wesołowo – mieszkanie prywatne	MK*	brak	-	przydatna do spożycia
4.	LM.9051.1662.2016.5921.1945 z dnia 08.09.2016	06.09.2016 r.	Wesołowo – mieszkanie prywatne	MK*	brak	-	przydatna do spożycia
5	LPW.9051.1125.2016.5878.1426 z dnia 15.09.2016	06.09.2016 r.	Dąbrowa Białostocka – sw3 – woda surowa	MK*	brak	-	-
6	LM.9051.1662.2016.5920.1944 z dnia 08.09.2016	06.09.2016 r.	Dąbrowa Białostocka – sw3 – woda surowa	MK*	brak	-	-

*MK(monitoring kontrolny) – mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy , - bakterie grupy coli, E. coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce monitorował jakość wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej w stałych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2016. Zakres wykonanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego. W ocenianym okresie tj. od 01.07.2016 do 30.09.2016 r. stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizykochemiczny wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) .

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 6780 mieszkańców, produkując około 519,2 m³wody/d.

Ocenę niniejszą przekazuję się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE
Antoni Czaplejewicz

Otrzymują :

1. Pan Romuald Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej
ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
- 3.a/a